

Маргарин мягкий “Ева-крем”

по ДСТУ 4330:2004

Сфера использования

Маргарин мягкий “Ева-крем” используется в кондитерской и кулинарной промышленности для приготовления крема на растительной основе при оформлении тортов, пирожных, печенья, для взбитых начинок рулетов и др. По вкусу, запаху и консистенции напоминает сливочное масло.

Маргарин мягкий “Ева-крем” взбивается с увеличением объема в 2-2,5 раза и, благодаря хорошей аэрации, стабильно сохраняет форму, термоустойчив. Он имеет пластичную структуру, хорошо смешивается с разнообразными ингредиентами и наполнителями.

Используя маргарин мягкий “Ева-крем” можно изготавливать кремы как жировые – с добавлением сахарного сиропа или сиропа и какао-порошка, так и жиромолочные с добавлением сгущенного молока или сливочного масла. Полученный крем при употреблении легко тает во рту и оставляет приятное послевкусие.

Маргарин мягкий “Ева-крем” по заявке заказчика может быть белый или желтый (с добавлением бета-каротина). Также, по заявке заказчика, вкус маргарина может быть обезличенным или с ароматом сливочного масла.

Состав:

растительные жиры и масла в натуральном и отвердевшем виде рафинированные дезодорированные, вода, эмульгаторы Е471, Е433, Е322, лимонная кислота, консервант сорбат калия Е202, ароматизатор идентичный натуральному «Масло сливочное», антиокислители Е321, Е320, бета – каротин Е160а.

Физико-химические показатели

<i>Консистенция при 15⁰С</i>	Пластичная, однородная, на срезе блестящая
<i>Массовая доля жира</i>	82,0%
<i>Кислотность, °Кеттсторфера, не более</i>	2,5
<i>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С</i>	30-33
<i>Массовая доля твердых триглицеридов при температуре 20 °С, %</i>	9-15
<i>Перекисное число в жире, выделенном из маргарина, ½ О ммоль/кг, не более:</i>	
- при выпуске с предприятия	5
- в конце срока годности	10

Упаковка

Маргарин мягкий “Ева-крем” фасуют в полиэтиленовые пакеты и короба по 10 – 20 кг

Срок годности

Срок годности мягкого маргарина “Ева-крем” (с дня изготовления) в зависимости от температуры хранения:

От 0⁰ до 5⁰ вкл. – 150 суток;

Свыше 5⁰ до 10⁰ вкл. – 90 суток;

Свыше 10⁰ до 15⁰ вкл. – 60 суток.